

双氧水厂氢气管道及其它设备保冷整
改项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(盖章)

工程名称： 双氧水厂氢气管道及其它设备保
冷整改项目

标段名称： 双氧水厂氢气管道及其它设备保
冷整改项目

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单编制说明

工程名称：双氧水厂氢气管道及其它设备保冷整改项目

注：编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：双氧水厂氢气管道及其它设备保冷整改项目

第 1 页 共 1 页

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024等进行列项以及工程量计算。

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算:

[illegible]

注:1 采用国家及行业工程量计算标准的,应明确相应国家及行业标准的名称及编号;
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的,应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称：双氧水厂氢气管道及其它设备保冷整改项目

标段：双氧水厂氢气管道及其它设备保冷整改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：双氧水厂氢气管道及其它设备保冷整改项目 标段：双氧水厂氢气管道及其它设备保冷整改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					
		双氧水厂氢气管道及其它设备保冷整改项目					
		氢气过滤器保冷（B1阻燃橡塑棉）					
2	031209003001	氢气过滤器保冷	B1阻燃橡塑棉2层6厘米，单层厚3厘米	m3	0.78		
		氢气过滤器保冷（不锈钢皮外护1毫米厚）					
1	031209003002	氢气过滤器不锈钢皮外护	不锈钢皮0.5毫米厚	m2	13.67		
		管道保冷（B1阻燃橡塑棉）					
3	031208003001	DN600管道，长3米	B1阻燃橡塑棉2层6厘米，单层厚3厘米	m3	0.4		
4	031208003002	DN250管道，长151米	B1阻燃橡塑棉2层6厘米，单层厚3厘米	m3	9.84		
5	031208003003	DN100管道，长30米	B1阻燃橡塑棉2层6厘米，单层厚3厘米	m3	0.99		
6	031208003005	DN80管道，长32米	B1阻燃橡塑棉2层6厘米，单层厚3厘米	m3	0.94		
		管道保冷（不锈钢皮外护1毫米厚）					
7	031208007001	防潮层、保护层	DN600管道，长3米 DN250管道，长151米 DN100管道，长30米 DN80管道，长32米	m2	245.51		
本页小计							
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 双氧水厂氢气管道及其它设备保冷整改项目 标段: 双氧水厂氢气管道及其它设备保冷整改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：双氧水厂氢气管道及其它设备保冷整改项目

标段：双氧水厂氢气管道及其它设备保冷整改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1	1	安全生产措施费			
2	1. 1	安全生产措施费_安装			
3	2	文明施工费			
4	2. 1	文明施工费_安装			
5	3	环境保护费			
6	3. 1	环境保护费_安装			
7	4	临时设施费			
8	4. 1	临时设施费_安装			
9	5	冬雨季施工增加费			
10	5. 1	冬雨季施工增加费_安装			
11	6	夜间施工增加费			
12	6. 1	夜间施工增加费_安装			
13	7	二次搬运费			
14	7. 1	二次搬运费_安装			
15	8	已完工程及设备保护费			
16	8. 1	已完工程及设备保护费_安装			
17	9	工程定位复测费			
18	9. 1	工程定位复测费_安装			
19	10	脚手架费			
20	10. 1	脚手架费_安装			
21	11	垂直运输费			
22	12	其他大型机械进出场及安拆费			
23	13	智慧工地费			
24	13. 1	智慧工地费_安装			
本页小计					—
合计					—

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

其他项目清单计价表

工程名称: 双氧水厂氢气管道及其它设备保冷整改项目 标段: 双氧水厂氢气管道及其它设备保冷整改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：双氧水厂氢气管道及其它设备保冷
整改项目

标段：双氧水厂氢气管道及其它设备保冷整改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”;

专业工程暂估价明细表

工程名称：双氧水厂氢气管道及其它设备保冷整改项目 标段：双氧水厂氢气管道及其它设备保冷整改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：双氧水厂氢气管道及其它设备保冷整 标段：双氧水厂氢气管道及其它
改项目 设备保冷整改项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表 E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：双氧水厂氢气管道及其它设备保冷整改项目 标段：双氧水厂氢气管道及其它设备保冷整改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
1.1								
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
2.1								
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
3.1								
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：双氧水厂氢气管道及其它设备保冷整改项目 标段：双氧水厂氢气管道及其它设备保冷整改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

工程名称: 双氧水厂氢气管道及其它设备保冷整改项目 标段: 双氧水厂氢气管道及其它设备保冷整改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：双氧水厂氢气管道及其它设备保冷整改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；
2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：双氧水厂氢气管道及其它设备保冷整改项目

标段：双氧水厂氢气管道及其它设备保冷整改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用本法调整的，由招标人在“名称”栏填写；
2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可在“价差调整金额”列“合计”行填写。

需评审的主要设备和材料用量、价格及差价汇总表

[illegible]

注：1、本表中的主要设备和材料单价需经专家评标委员会评审，主要设备和材料名称及规格、单位和信息价由投标人按招标文件中的约定填写。本表中的自报价、差价和差价小计由投标人填写，并准备相关材料接受评标委员会的询标。

2、投标人报价时此表中的材料用量应与招标人的材料用量基本一致，投标人应按定额含量计算出本表中的材料用量，计算时定额含量不得调整。

3、本报价中需评审的主要设备和材料有____项已低于当地造价管理部门发布的信息价土建、市政（土建部分）
、其他工程8%，装饰主材、卫生器具、灯具、设备15%，市政（不含土建部分）18%详见承诺书

投标单位（盖单位章）：

日期:

双氧水厂氢气管道及其它设备保冷整
改项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(盖章)

工程名称： 双氧水厂氢气管道及其它设备保冷整改项目

标段名称： 双氧水厂氢气管道及其它设备保冷整改项目

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单编制说明

工程名称：双氧水厂氢气管道及其它设备保冷整改项目

注：编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：双氧水厂氢气管道及其它设备保冷整改项目

第 1 页 共 1 页

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024等进行列项以及工程量计算。

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算:

[illegible]

注:1 采用国家及行业工程量计算标准的,应明确相应国家及行业标准的名称及编号;
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的,应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：双氧水厂氢气管道及其它设备保冷整改项目

标段：双氧水厂氢气管道及其它设备保冷整改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		氢气过滤器保冷（B1阻燃橡塑棉）					
1	031209003001	氢气过滤器保冷	B1阻燃橡塑棉2层6厘米，单层厚3厘米	m3	0.78		
		氢气过滤器保冷（不锈钢皮外护1毫米厚）					
2	031209003002	氢气过滤器不锈钢皮外护	不锈钢皮0.5毫米厚	m2	13.67		
		管道保冷（B1阻燃橡塑棉）					
3	031208003001	DN600管道，长3米	B1阻燃橡塑棉2层6厘米，单层厚3厘米	m3	0.4		
4	031208003002	DN250管道，长151米	B1阻燃橡塑棉2层6厘米，单层厚3厘米	m3	9.84		
5	031208003003	DN100管道，长30米	B1阻燃橡塑棉2层6厘米，单层厚3厘米	m3	0.99		
6	031208003005	DN80管道，长32米	B1阻燃橡塑棉2层6厘米，单层厚3厘米	m3	0.94		
		管道保冷（不锈钢皮外护1毫米厚）					
7	031208007001	防潮层、保护层	DN600管道，长3米 DN250管道，长151米 DN100管道，长30米 DN80管道，长32米	m2	245.51		
本页小计							
合 计							