

氯碱厂盐酸合成厂房管道设备防腐（
安全整改）项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：

（盖章）

工程名称：氯碱厂盐酸合成厂房管道设备防腐（安全整改）项目

标段名称：氯碱厂盐酸合成厂房管道设备防腐（安全整改）项目

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单编制说明

工程名称：氯碱厂盐酸合成厂房管道设备防腐（安全整改）项目

注：编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称: 氯碱厂盐酸合成厂房管道
设备防腐(安全整改)项目

第 1 页 共 1 页

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024等进行列项以及工程量计算。

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算:

[illegible]

注:1 采用国家及行业工程量计算标准的,应明确相应国家及行业标准的名称及编号;
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的,应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 氯碱厂盐酸合成厂房管道设备防腐(安全整改)项目 标段: 氯碱厂盐酸合成厂房管道设备防腐(安全整改)项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					
		氯碱厂盐酸合成厂房管道设备防腐（安全整改）项目					
		整个项目					
1	031202001001	管道设备及钢结构防腐	电动工具及手动除锈，环氧铁红防锈底漆2遍，丙烯酸聚氨酯面漆两遍	m2	1558.16		
2	011403001001	楼梯间墙面修补	铲除老旧破损墙面，刮腻子刷乳胶漆	m2	240		
3	011403001002	车间外墙修补	铲除老旧破损墙面，刮腻子刷乳胶漆	m2	120		
4	011002004001	淡盐水浓缩车间南边一楼墙面玻璃钢防腐（3布5油）	老旧墙面清理，刷环氧封闭底漆，修补找平，涂刷环氧胶泥，粘贴3布5油	m2	156		
5	011002004002	二楼耐酸砖地面积水处铲除耐酸砖修排水沟并粘玻璃钢3布5油	铲除部分耐酸砖修排水沟并粘贴环氧树脂玻璃钢3布5油（宽约15公分，深约6公分）	m2	8.1		
6	011601001001	脚手架		项	1		
7	031401001001	脚手架		项	1		
本页小计							
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 氯碱厂盐酸合成厂房管道设备防腐(安全整改)项目 标段: 氯碱厂盐酸合成厂房管道设备防腐(安全整改)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：氯碱厂盐酸合成厂房管道设备防腐（安全整改）项目

标段：氯碱厂盐酸合成厂房管道设备防腐（安全整改）项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1	1	安全生产措施费			
2	1.1	安全生产措施费_安装			
3	1.2	安全生产措施费_装饰			
4	1.3	安全生产措施费_建筑			
5	2	文明施工费			
6	2.1	文明施工费_安装			
7	2.2	文明施工费_装饰			
8	2.3	文明施工费_建筑			
9	3	环境保护费			
10	3.1	环境保护费_安装			
11	3.2	环境保护费_装饰			
12	3.3	环境保护费_建筑			
13	4	临时设施费			
14	4.1	临时设施费_安装			
15	4.2	临时设施费_装饰			
16	4.3	临时设施费_建筑			
17	5	冬雨季施工增加费			
18	5.1	冬雨季施工增加费_安装			
19	5.2	冬雨季施工增加费_装饰			
20	5.3	冬雨季施工增加费_建筑			
21	6	夜间施工增加费			
22	6.1	夜间施工增加费_安装			
23	6.2	夜间施工增加费_装饰			
24	6.3	夜间施工增加费_建筑			
25	7	二次搬运费			
26	7.1	二次搬运费_安装			
27	7.2	二次搬运费_装饰			
28	7.3	二次搬运费_建筑			
29	8	已完工程及设备保护费			
30	8.1	已完工程及设备保护费_安装			
本页小计					—

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

措施项目清单计价表

工程名称：氯碱厂盐酸合成厂房管道设备防腐（安全整改）项目

标段：氯碱厂盐酸合成厂房管道设备防腐（安全整改）项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
31	8.2	已完工程及设备保护费_装饰			
32	8.3	已完工程及设备保护费_建筑			
33	9	工程定位复测费			
34	9.1	工程定位复测费_安装			
35	9.2	工程定位复测费_装饰			
36	9.3	工程定位复测费_建筑			
37	10	脚手架费			
38	10.1	脚手架费_安装			
39	10.2	脚手架费_装饰			
40	10.3	脚手架费_建筑			
41	11	垂直运输费			
42	11.1	垂直运输费_装饰			
43	11.2	垂直运输费_建筑			
44	12	其他大型机械进出场及安拆费			
45	12.1	其他大型机械进出场及安拆费_建筑			
46	13	智慧工地费			
47	13.1	智慧工地费_安装			
48	13.2	智慧工地费_装饰			
49	13.3	智慧工地费_建筑			
本页小计					—
合计					—

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 氯碱厂盐酸合成厂房管道设备防腐(安全防腐(安全整改)项目) 标段: 氯碱厂盐酸合成厂房管道设备防腐(安全整改)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：氯碱厂盐酸合成厂房管道设备防腐
(安全整改)项目

标段：氯碱厂盐酸合成厂房管道设备防腐（安全整改）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”;

专业工程暂估价明细表

工程名称: 氯碱厂盐酸合成厂房管道设备防腐(安全整改)项目 标段: 氯碱厂盐酸合成厂房管道设备防腐(安全整改)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 氯碱厂盐酸合成厂房管道设备防腐 (安全整改) 项目 标段: 氯碱厂盐酸合成厂房管道设备防腐 (安全整改) 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 氯碱厂盐酸合成厂房管道设备防腐 (安全 标段: 氯碱厂盐酸合成厂房管道设
整改) 项目 备防腐 (安全整改) 项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
1.1								
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
2.1								
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
3.1								
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁”“费率 B”, 并计算填写“金额 C₁”, $C_1 = A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额 C₁”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 氯碱厂盐酸合成厂房管道设备防腐(安全
整改)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

工程名称: 氯碱厂盐酸合成厂房管道设备防腐(安全整改)项目 标段: 氯碱厂盐酸合成厂房管道设备防腐(安全整改)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：氯碱厂盐酸合成厂房管道设备防腐（安全整改）项目

标段：氯碱厂盐酸合成厂房管道设备防腐（安全整改）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：氯碱厂盐酸合成厂房管道设备防腐（安全整改）项目

标段：氯碱厂盐酸合成厂房管道设备防腐（安全整改）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用本法调整的，由招标人在“名称”栏填写；
2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可在“价差调整金额”列“合计”行填写。

需评审的主要设备和材料用量、价格及差价汇总表

[illegible]

注：1、本表中的主要设备和材料单价需经专家评标委员会评审，主要设备和材料名称及规格、单位和信息价由投标人按招标文件中的约定填写。本表中的自报价、差价和差价小计由投标人填写，并准备相关材料接受评标委员会的询标。

2、投标人报价时此表中的材料用量应与招标人的材料用量基本一致，投标人应按定额含量计算出本表中的材料用量，计算时定额含量不得调整。

3、本报价中需评审的主要设备和材料有____项已低于当地造价管理部门发布的信息价土建、市政（土建部分）、其他工程8%，装饰主材、卫生器具、灯具、设备15%，市政（不含土建部分）18%详见承诺书

投标单位（盖单位章）：

日期:

氯碱厂盐酸合成厂房管道设备防腐（
安全整改）项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ (盖章)

工程名称：氯碱厂盐酸合成厂房管道设备防腐（安全整改）项目

标段名称：氯碱厂盐酸合成厂房管道设备防腐（安全整改）项目

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单编制说明

工程名称：氯碱厂盐酸合成厂房管道设备防腐（安全整改）项目

注：编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称: 氯碱厂盐酸合成厂房管道
设备防腐(安全整改)项目

第 1 页 共 1 页

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024等进行列项以及工程量计算。

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算:

[illegible]

注:1 采用国家及行业工程量计算标准的,应明确相应国家及行业标准的名称及编号;
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的,应列明工程量清单的详细计算规则。

